



KOMPOZİT PANEL
RENK KARTELASI

COMPOSITE PANEL
COLOR CHART

Dünyanızı Renklendirir
Colors Your World

Estetik, Dayanıklı ve Bakımı Kolay Bir Cephe Çözümüdür.

*It's an aesthetic, highly durable
maintenance friendly facade solution.*

Genel Özellikleri / General Features

- **Dayanıklı, sert ve hafif**
Highly durable rigid and light weight
- **Sınırsız renk ve proje desen seçeneği**
Unlimited color & design option
- **Ses ve ısı izolasyonu**
Sound & heat isolation
- **Tüm çevre koşullarına karşı dayanıklı**
Resistant to all weather conditions
- **Hızlı ve kolay montaj**
Easy and fast application
- **Estetik ve şık görünüm**
Aesthetic and elegant appearance
- **%100 geri dönüştürülebilir**
Aesthetic and elegant appearance
- **Çevreye duyarlı**
Eco-Friendly

Hatırlatmalar / Reminders

Renk bütünlüğünün sağlanabilmesi için bir defada sipariş verilmesi önerilir.

To ensure the color consistency, placing total requirements in one order is recommended.

Metalik renkler için ton kontrolü $\Delta E \leq 1,5$ olacak şekilde yapılmaktadır. (Proje devamı dahil)

Tones for metallic colors are controlled with $\Delta E \leq 1,5$. (Including project continuation)

Siparişlerinizde 1250 mm ve 1500 mm levhalar birlikte kullanılacak ise sipariş aşamasında yazılı olarak bilgi verilmesi renk bütünlüğünün sağlanabilmesi için zaruridir.

If your orders are to be used together with 1250 mm and 1500 mm plates, it is necessary to provide written information at the order stage in order to ensure color integrity.

Alutech 400 alüminyum kompozit paneller dış cephe kaplaması için uygun değildir.

Alutech 400 aluminum composite panels are not suitable for exterior cladding applications.



Uygulama Alanları

- Dış ve İç Cephe Kaplama
- Alışveriş Merkezleri,
- Otel, Sergi ve Fuar Alanları
- Restorasyon ve Dekorasyon Uygulamaları,
- İşaret Levha ve Reklam Panoları
- Stant Uygulamaları
- Ofis Bölme Sistemleri
- İç Cephe Kaplamaları
- Mağaza Görselleri
- Taşıt Uygulamaları

Application Areas

- Exterior Architecture,
- Interior Design
- All Facades
- Curtain Wall
- Industrial Application
- Transport Signage and Furniture
- Advertisement Stands
- Office Partitions
- Interior Design
- Retail / Industrial / Display, Vehicle Applications

Panel Ölçüleri / Panel Dimensions

Standart Panel Ölçüsü / Standard Panel Size	: 4 mm x 1250 mm x 3200 mm
Panel Kalınlığı / Panel Thickness	: 2 mm - 6 mm
Panel Boyu / Panel Length	: 2000 mm - 6400 mm
Panel Eni / Panel Width	: 1250 mm - 2000 mm

Üretim ve Panel Toleransları / Tolerances


Panel Kalınlığı / Panel Thickness	: $\pm 0,2$ mm
Panel Boyu / Panel Length	: ± 1 mm / m
Panel Eni / Panel Width	: -0 / +4 mm
Diagonal Fark / Diagonal Difference	: max. 5 mm
Akma Mukavemeti / Yield Strength	: 26 N mm ²
Çekme Mukavemeti / Tensile Strength	: 32 N mm ²
Kenar Kayması Toleransı / Edge Shift Tolerance	: max. 2 mm

300 SERİSİ




PB-900

Beyaz / White




PB-901

Kırık Beyaz / Pure White




PB-100

Krem / Cream



PB-700

Gümüş / Silver



PB-701

Koyu Gri / Dark Grey




PB-702

Antrasit Gri / Anthracite Grey



PB-450

Siyah / Black




PB-120

Şampanya / Champagne




PB-130

Bronz / Bronze




PB-140

Bakır / Copper



PB-200

Turuncu / Orange



PB-201

Sarı / Yellow



PB-301

Bordo / Burgundy



PB-300

Kırmızı / Red



PB-600

Yeşil / Green

300 SERİSİ



PB-500

Mavi / Blue



PB-800

Kahverengi / Brown



PB-501

Azul Mavi / Azul Blue



PB-1200

Ayna / Mirror



PB-1201

Sarı Ayna / Gold Mirror



PB-1300

Satine / Satin



PB-1009

Tineo / Tineo



PB-1010

Venge / Wenge



PB-1011

Meşe / Oakwood



PB-1012 Açık Bambu / Light Bamboo



PB-1013 Tropikal Ağaç / Louro Preto



PB-1014


Açık Tik / Light Teak



PB-1015


Açık Altın Meşe
Light Golden Oak

400 SERİSİ



RB-100

Krem / Cream




RB-700

Gümüş / Silver



RB-900

Beyaz / White



RB-701

Koyu Gri / Dark Grey




RB-702

Antrasit Gri / Anthracite Grey




RB-707

Bej Gri / Grey




RB - 450

Siyah / Black




RB-140

Bakır / Copper



RB-120

Şampanya / Champagne




RB-201

Sarı / Yellow



RB-301

Bordo / Burgundy



RB-130

Bronz / Bronze




RB-600

Yeşil / Green



RB-500

Mavi / Blue



RB-200

Turuncu / Orange

400 SERİSİ



RB-300

Kırmızı / Red



RB-800

Kahverengi / Brown



RB-1000

Açık Ceviz / Light Walnut



RB-1008

Klasik Ağaç / Wintage Wood



RB-1001

Koyu Ceviz / Dark Walnut




RB-1005

Tik / Teak



RB-1006

Kalın Altın Meşe
Thick Golden Oak






ALUTECHBOND®

A2, B1, B2 ve LDPE SINIFLARINDA

DÜNYA KALİTE STANDARTLARINA UYGUN OLARAK ÜRETİLİR.

Production of A2, B1, B2 and LDPE types panels according to world quality standards.



Sistem **Al**
A L Ü M İ N Y U M

Merkez / Head Office
Akçaburgaz Mah. 3055. Sk. No.4
34522 Esenyurt / İstanbul - TÜRKİYE
Tel : +90 212 886 87 87
Fax: +90 212 886 53 29

Fabrika / Factory
Ergene1 OSB, Vakıflar OSB Mah.
D100 Cad. No: 13/1 59930
Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE
Tel : +90 282 693 27 27

sistem@sistemal.com
www.sistemal.com

